

Instalación de SuperPos

Requisitos del servidor

Asegúrese de que su servidor cumpla los siguientes requisitos:

1. Versión PHP – SuperPos Versión 5 o superior **PHP >= 8.1**
2. Extensión PHP de OpenSSL
3. Extensión PHP PDO
4. Extensión PHP MBstring
5. Extensión PHP Tokenizer
6. Extensión XML PHP
7. Extensión PHP cURL
8. Extensión PHP Zip
9. Extensión PHP de GD

Recomendación de servidor

- Ultimate POS se puede instalar en Localhost.
- Si desea que sea accesible en línea, le recomendamos utilizar un servidor en la nube, ya que brinda mayor flexibilidad o control del servidor. Puede utilizar AWS o Digital Ocean o buscar otros. Nuestro sitio de demostración está configurado en Digital Ocean.
- También puedes utilizar hosting compartido, como por ejemplo BigRocks, NameCheap, GoDaddy, etc.

PASOS PARA INSTALAR EL SISTEMA POS

1. Después de descargarlo, extraiga el archivo en su escritorio usando un software zip (como winzip o winrar u otro) como se muestra a continuación.

Instalación en localhost:

1. **En caso de querer instalar el sistema localmente, estos son los pasos:**
 - **2.1** Descargue e instale un servidor como WAMP (para Windows) o XAMP (para Windows o Linux) o algo más según su preferencia que tenga un servidor Apache o nginx.
 - **2.2** Vaya a la carpeta htdocs. La carpeta htdocs suele estar presente dentro de xamp/htdocs.

- **2.3** Copie la carpeta del código base (por ejemplo, **SuperPos-CodeBase-V2.8.1**) presente dentro del archivo descomprimido en el paso 1.
- **2.4** Cambie el nombre de la carpeta a **SuperPos** . (Por ejemplo: SuperPos-CodeBase-V2.8.1 a SuperPos)
- **2.5** Ahora abra <http://localhost/SuperPos/install> o <http://localhost/SuperPos/public/install>
Aquí verá una pantalla con “Haciendo algunas comprobaciones previas a la instalación...”
- **2.6** Asegúrese de que todas las casillas de verificación se muestren con una **marca de verificación verde** . Si hay algo con **una cruz roja** , corríjalo y actualice la página para verificar nuevamente. Después de que aparezcan todas las marcas de verificación verdes, haga clic en "Ir al siguiente paso".
- **2.7** Siga las instrucciones de instalación que se muestran en la pantalla.
- **2.8** Una vez realizada toda la instalación, vaya a la carpeta **pública** y elimine la carpeta **de instalación** presente.

Instalación en Hosting:

1. En caso de querer instalar el sistema en hosting estos son los pasos:
 - **3.0** Asegúrese de que la URL de la aplicación sea www.yourwebsite.com o any-subdomain.yourwebsite.com para una mejor experiencia. No se recomienda instalarla en carpetas como www.yourwebsite.com/any-folder-name/pos.
 - **3.1** Cargue el archivo zip POS extraído (todos los archivos y carpetas dentro de **SuperPos-CodeBase-V2.8.1**) en la raíz del documento del servidor.
 - Para cargar el archivo puedes utilizar un cliente FTP como filezilla (<https://filezilla-project.org/>)
 - O puede cargarlo directamente iniciando sesión en su cPanel (o administrador directo) y yendo al administrador de archivos.
 - **3.3** Abra su sitio web <http://your-pos-website.com/install> o <http://your-pos-website.com/public/install>
 - **3.4** Asegúrese de que todo muestre una **marca de verificación verde** . Si hay algo con **una cruz roja** , corríjalo y actualice la página para verificar nuevamente.

Después de que aparezca la marca de verificación verde, haga clic en "Ir al siguiente paso".

- **3.5** Siga las instrucciones de instalación que se muestran en la pantalla.
- **3.6** Verá la página de instalación como se muestra a continuación o si muestra algún error, verifique las notas de errores de depuración que se detallan a continuación.
- **3.7** Una vez realizada toda la instalación, vaya a la carpeta **pública** y elimine la carpeta **de instalación** presente.

2. **Pantalla “Haciendo algunas comprobaciones previas a la instalación”.** Asegúrese de que todos estén marcados con **una marca de verificación verde** y luego haga clic en “Siguiente paso”. Al hacer clic en “Siguiente paso”, pasará a la pantalla de instalación como se muestra a continuación en el paso 5. **Error no encontrado:** Si muestra un error no encontrado después de hacer clic en el enlace “Siguiente paso”, intente cambiar el enlace como se muestra a continuación: – `www.yourwebsite.com/ public /install-start` – `www.yourwebsite.com/ public/index.php/ install-start` (*para eliminar index.php de la URL, asegúrese de tener habilitado mod_rewrite, comuníquese con su alojamiento para obtener más detalles*)

Haciendo algunas comprobaciones previas a la instalación...

PHP >= 8.1	✓
OpenSSL PHP Extension	✓
PDO PHP Extension	✓
Mbstring PHP Extension	✓
Tokenizer PHP Extension	✓
XML PHP Extension	✓
cURL PHP Extension	✓
zip PHP Extension	✓
gd PHP Extension	✓
Storage Directory is writeable?	✓
Cache Directory is writeable?	✓
Uploads Directory is writeable?	✓

Todos los ajustes parecen correctos. Vaya a **siguiente paso**

[Documento de instalación](#)

Solicitar servicio de Instalacion

3. Pantalla de instalación del POS:

Instalación SuperPos Paso 1 de 3

Instrucciones

Detalles de la aplicación

Éxito

Bienvenido a la instalación de SuperPos

[IMPORTANTE] Antes de comenzar la instalación, asegúrese de tener a mano la siguiente información:

Documento paso a paso - [Documentación](#)

Nombre de la aplicación : algo breve y significativo.

Información de la base de datos:

Nombre de usuario

Contraseña

Nombre de la base de datos

Host de base de datos

Configuración de correo : detalles SMTP (opcional)

Detalles de Kosari:

Código de Kosari: 594856958. ([¿Comprar código?](#))

Nombre de usuario de Kosari. (Su nombre de usuario de Kosari)

De acuerdo, ¡vamos!

Lea las instrucciones. Dice que debe mantener toda la información lista para el siguiente paso, como los detalles de la base de datos, la configuración del correo electrónico y [el código de compra de Kosari](#).

- Haga clic en el siguiente botón "De acuerdo, Vamos". Se comprobará su servidor. Si todos están en verde, entonces está listo para el siguiente paso; de lo contrario, instale la biblioteca PHP que falta. Una vez que todo parezca correcto, aparecerá un cartel verde.

Instalación SuperPos Step 2 of 3

[Instructions](#)[Application Details](#)[Success](#)

Detalles de la aplicación

Nombre de la aplicación:*

Título de la aplicación:

License Details Asegúrese de proporcionar la información correcta de Compra en Kosari

Codigo Compra: 85457857*

Kosari Username:*

Your Email:

For Newsletter & support

Database Details Make sure to provide correct information

Database Host:*

Database Port:*

Database Name:*

Database Username:*

Database Password:*

Email Configuration Use for sending mails

Send mails using:*

▼

Default from address:*

Default from name:

[Back](#)

[Install](#)

Error "Debe escribir un nombre de archivo" en

Windows: Verifique los pasos mencionados al final con el encabezado - (crear un archivo oculto en Windows)

- Haga clic en "Instalar" después de esto y espere unos minutos para que se procese (de 1 a 10 minutos depende del hosting)
- Mostrará una pantalla de instalación exitosa.

Errores de depuración:

Durante la instalación, pueden producirse algunos errores debido a varios motivos. Verifique lo siguiente y corríjalos según corresponda.

Error de sintaxis:

Si muestra un error de sintaxis, asegúrese de que la versión de PHP sea la mencionada en los [requisitos del servidor principales](#).

Error interno de servidor 500

Esto puede suceder si el servidor no está configurado correctamente. Verifique el registro del servidor y solucione el problema según corresponda.

1.
 1. Si aparece **SoftException en Application.cpp:651: el directorio “/installed-directory/public” es escribible por grupo, referente: http://your-pos-website.com** , entonces vaya a la carpeta **pública** y establezca su permiso como 755
 2. Si aparece **SoftException en Application.cpp:651: el directorio “/installed-directory/public/index.php” es escribible por el grupo, referente: http://your-pos-website.com** , entonces vaya a la carpeta **public/index.php** y establezca su permiso como 755

La imagen no se muestra:

Consulte este documento para solucionar el problema de la imagen: https://ultimatefosters.com/ultimate-pos/SuperPos-faqs/#Logo_or_Image_not_Getting_displayed

Error de mysqli_connect:

Función no definida App\Http\Controllers\Install\mysqli_connect(). Si recibe algún error relacionado con mysqli_connect, verifique estas dos cosas

1. Verifique si todos los detalles de la base de datos proporcionados durante la instalación son correctos.
2. Asegúrese de habilitar la extensión PHP MySQL en su servidor. Comuníquese con el proveedor de alojamiento si no puede determinarlo.

No hay ninguna transacción activa

Si aparece este error al actualizar, simplemente **ignórelo** . La actualización se realizó correctamente.

Nota:

- Puedes crear tantas empresas como quieras con esto.
- Después de una instalación exitosa, si visita `.com/install`, obtendrá una página de error. Si desea cambiar más detalles, como la base de datos, el nombre de la base de datos, el host y la contraseña de la base de datos, puede hacerlo cambiándolos en el archivo `.env` presente dentro de la base de código.

Eliminar público de la URL

A veces, después de la instalación, verá público en la URL como `www.example.com/public/login`, para eliminarlo siga estos pasos:

1. Asegúrate de que `mod_rewrite` esté habilitado en tu servidor. Ponte en contacto con el hosting para saber si está habilitado o no. Si `mod_rewrite` está habilitado, intenta acceder sin acceso público; debería funcionar.
2. Si el paso 1 funciona, continúe con estos pasos. Abra el archivo `.env` presente en el código base, verifique `APP_URL` y elimine la palabra pública de la URL.

Creando un archivo oculto en windows

En Windows, cuando intenta crear un archivo `.env`, aparece el error **“Debe escribir un nombre de archivo ”**.

En el Explorador de archivos, llame a su archivo `.env`. y eliminará la terminación `."`

Error de archivo `.env.example` faltante

- Todos los archivos están incluidos en el archivo zip que descargas
- Si está copiando archivos/carpetas de otro directamente, asegúrese de habilitar “mostrar archivos ocultos” o “Mostrar archivos de puntos” en su sistema operativo o servidor.

- La mejor manera es descargar el archivo nuevamente y extraerlo.

Error: Parece que no has creado el archivo .env

Este error indica que no ha creado el archivo .env mencionado durante la instalación, así que créelo.